

INSTRUCTIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES GENÉRICOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO FÍSICO Y REMODELACIÓN DE LA RED DE OFICINAS) PARA EL BANCO POPULAR.

Propósito:

Establecer un instructivo que contemple las actividades generales necesarias para la adquisición de materiales genéricos de construcción en Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Las contrataciones que el Banco llegue a celebrar al amparo de este marco normativo, se sustentan en la autorización que para tales efectos otorgó la Contraloría General de la República por medio del oficio N° 03923 del pasado 3 de mayo del 2010 (DJ-1606-2010), la cual fue solicitada por el Banco con fundamento en lo que establece el artículo 2 inciso h) de la Ley de Contratación Administrativa.

2. Alcance:

El presente instructivo se aplicará por parte del Banco para la adquisición de materiales de construcción de la rama eléctrica y de cableado estructurado que por su naturaleza se enmarcan en patrones generales de fabricación, siendo los estos sujetos de distribución por proveedores del mercado nacional

3. Oferentes:

- a) El Banco realizará invitación pública y abierta a todos los proveedores domiciliados dentro del territorio costarricense, sean personas físicas o jurídicas de este tipo de suministros y materiales de construcción, para que se inscriban en un Registro que se conformará para la aplicación de este instructivo, el cual será el punto de inicio para poder participar en cualquier proceso de selección de oferentes. El Banco realizará la invitación a inscribirse por medio de dos avisos publicados en dos diarios de circulación nacional.
- b) Una vez completado y presentado el formulario de inscripción ante el Proceso de Contratación Administrativa del Banco, se le asignará a cada proveedor un número de inscripción. Ese código numérico de inscripción será el que sirva de base para llevar un rol de participación que garantice el libre acceso y el trato igualitario para todos los interesados y que a la vez confiera a todos los proveedores inscritos la certeza que se les tomará en consideración en las diversas compras que realice el Banco. El formulario a completar deberá contar como mínimo con la siguiente información
 - i. Nombre del oferente
 - ii. Número de cédula
 - iii. Nombre completo representante legal
 - iv. Número de cédula representante legal
 - v. Personería Jurídica
 - vi. Dirección Exacta
 - vii. Números de fax, teléfono
 - viii. Correo electrónico
 - ix. Detalle de los productos que vende (marcas, modelos, etc)
 - x. Indicación expresa de sometimiento a las condiciones que se establecen en este instructivo.
 - xi. Indicación de un plazo mínimo de garantía de fabricación de los materiales de 3 meses.
 - xii. Detalle de funcionarios que podrán suscribir las ofertas en nombre del oferente. Para este efecto debe presentar un poder especial que

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE COMPRAS

faculte expresamente a cada persona para que pueda, en nombre suyo, mejorar los precios en el momento de apertura de las ofertas.

En caso de sustitución de la personal, se deberá presentar el respectivo poder que le faculte para actuar en nombre del oferente.

- c) Cuando se le curse invitación, el oferente deberá presentar su oferta por escrito ya sea vía fax o bien presentarla al momento de la apertura de ofertas mediante su representante, al cual se le deberá haber facultado expresamente en la información que consta en el formulario de inscripción a realizar las mejoras que estime pertinentes al momento de la apertura de las ofertas

4. Objeto de Contratación:

Los materiales que se incluyen bajo esta modalidad en cada grupo de materiales son los siguientes:

ITEM # 1			
MATERIALES DE HIERRO			

# Línea	Unidad de Medida	Artículo	Descripción
1	Unidad	Tubo industrial	Tubo industrial de 1½" x 1" en 1.5mm
2	Unidad	Angular de hierro	Angular de hierro negro de 1 ½ x 1 ½ en 1/8 de espesor.
3	Unidad	Perfil galvanizado	Perfil galvanizado tipo PA de 4" de 10cm x 3.2 cm por 3.05 cm calibre 24.
4	Unidad	Perfil galvanizado	Perfil galvanizado tipo PE de 4" de 10cm x 5 cm por 3.05 cm calibre 24.
5	Unidad	Perfil galvanizado	Perfil galvanizado tipo PI de 4" de 10cm x 3.2 cm por 3.05 cm calibre 24.
6	Unidad	Pletina de hierro	Pletina de hierro negro de 1" x 1/8
7	Unidad	Pletina de hierro	Pletina de hierro negro de 2" x 1/8
8	Unidad	Tubo industrial	Tubo industrial de hierro negro 1" x 1" en 1.5mm
9	Unidad	Tubo industrial	Tubo industrial de hierro negro 1" x 2" en 1.5mm
10	Unidad	Tubo industrial	Tubo industrial de hierro negro 2" x 2" en 1.5mm
11	Unidad	Lámina de Metal	Lámina de Metal expandido igual o superior al modelo ACL #3 en 2.5mm de espesor.

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE COMPRAS

12	Unidad	Angulares de hierro	Angulares de hierro negro de 25.4mm x 25.4 m.m en 3.17 m.m y en 6.35 mm de espesor.
13	Unidad	Laminas de hierro	Laminas de hierro galvanizado lisa #26 3.66 m X 0.81 m
14	Unidad	Laminas de hierro	Laminas de hierro galvanizado para cubierta #26 ondulado 3.66 m X 0.81 m
15	Unidad	Laminas de hierro	Laminas para techo canal rectangular esmaltada
16	Unidad	Laminas de hierro	Laminas de hierro negro de 1.22X 2.44 de espesor 1,5 mm
17	Unidad	Malla	Malla electrosoldada # 1
18	Unidad	Malla	Malla electrosoldada # 2
19	Unidad	Pletinas de hierro	Pletinas de hierro negro en 25.2 mm de espesor de 3.97
20	Unidad	Pletinas de hierro	Pletinas de hierro negro en 38 mm de espesor 3.97
21	Unidad	Pletinas de hierro	Pletinas de hierro negro en 50 mm de espesor de 3.97
22	Kilo	Soldadura	Soldadura hilco 1/8 punto rojo o similar
23	Kilo	Soldadura	Soldadura hilco 3/32 punto rojo o similar
24	Unidad	Tubos industriales	Tubos industriales de hierro negro en (100 X 100 mm) espesor mínimo de 1.5 mm
25	Unidad	Tubos industriales	Tubos industriales de hierro negro en (75 X 75 mm) espesor mínimo de 1.5 mm
26	Unidad	Angular de hierro negro	Angular de hierro negro de 2"x 2" en ¼ de espesor
27	Unidad	Angular de hierro negro	Angular de hierro negro de 3"x 3" en 3/8 de espesor
28	Unidad	Lamina de hierro negro	Lamina de hierro negro de 1"x 1" en ¼ de espesor
29	unidad	Varilla corrugada	Varilla corrugada para construcción de (½ -3/4)

ITEM # 2 MATERIALES DE ALUMINIO

# Línea	Unidad de Medida	Artículo	Descripción
---------	------------------	----------	-------------

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE COMPRAS

1.	Pieza	Perfil Aluminio	Perfil Aluminio anodizado natural tubular 1 aleta en 44.45 mm x 100 mm.
2.	Pieza	Perfil Aluminio	Perfil Aluminio anodizado tubular 2 aletas en 44.45 mm x 100 mm.
3.	Pieza	Perfil Aluminio	Perfil Aluminio anodizado tubular lisos en 44.45 mm x 100 mm.
4.	Pieza	Perfil Angular	Perfil tipo angular de 38 mm x 38mm de aluminio color natural anodizado.
5.	Pieza	Perfil Aluminio	Perfil tipo Batiente de aluminio color natural anodizado.
6.	Pieza	Perfil Aluminio	Perfil tipo esquinero de aluminio color natural anodizado.
7.	Pieza	Perfil Aluminio	Perfil tipo H de aluminio color natural anodizado 6.10 m ó 6.40 m.
8.	Pieza	Perfil Aluminio	Perfil tipo U de aluminio color natural anodizado 6.10 m ó 6.40 m.
9.	Pieza	Perfil Aluminio	Perfil tipo Venilla de aluminio color natural anodizado 6.10 m ó 6.40 m.
10	Pares	Pivotes	Pivotes para puerta de lujo de aluminio.
11	Unidad	Puerta de lujo	Puerta de lujo de aluminio natural de 0.90m x 2.10m con sus respectivos accesorios y vidrio instalado.
12	Unidad	Puerta de lujo	Puerta de lujo de aluminio natural de 1.00m x 2.10 con sus respectivos accesorios y vidrio instalado.
13	Pieza	Perfil Aluminio	Aluminio perfil 30 x 30 mm ranurado 6,10 m ó 6,40 m color natural
14	Juego	Herraje para celosías	Herraje para celosías 1.20 m tipo "L" color a escoger
15	Unidad	Paleta de celosía	Paleta de celosía 1 m.
16	Metro	Vidrios	Vidrios por metro cuadrado en 6 mm transparente
17	Metro	Vidrios	Vidrios por metro cuadrado en 6 mm de colores
18	Unidad	Barra de empuje	Barra de empuje para puerta de aluminio: - de 1.00mtr en aluminio natural - de 1.00mtr en aluminio bronce y negro.
19	Pares	Agarraderas	Agarraderas del tipo concha para puerta de aluminio. - de bronce y negras - de aluminio natural

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE COMPRAS

20	Juegos	Cierre	Cierre del tipo Flos Bolt para puerta de aluminio. - de color bronce y negro - de color aluminio natural
21	Juegos	Pivotes	Pivotes para puerta de aluminio. - de color bronce y negro - de color aluminio natural
22	unidad	Puerta metálica punta de diamante	Puerta metálica punta de diamante con marco en tubo cuadrado de 1 ¼ " 90 x 210
23	unidad	Perfil de aluminio	Perfil de aluminio anonizado natural 1 aleta 1 ¾ " x 3"

ITEM # 3			
MATERIALES DE FERRETERIA			
# Línea	Unidad de Medida	Artículo	Descripción
1	Unidad	Agarradera	Agarradera corriente negra
2	Unidad	Agarradera	Agarradera de empotrar negra
3	Unidad	Bisagras	Bisagras de 25mm
4	Par	Bisagras	Bisagras de 3 x 3
5	Metro	Chapeta	Chapeta PVC gris de 22mm
6	Metro	Chapeta	Chapeta PVC negra de 22mm
7	Unidad	Brazo hidráulico	Brazo hidráulico igual o superior al YALE serie 2000.
8	Unidad	Diafragma	Diafragma para fluxómetro
9	Unidad	Empaque	Empaque para acople de inodoro # 2
10	Juego	Sellador	Epoxico pegacem
11	Unidad	Juego de check	Juego de check fluxómetro orinal
12	Unidad	Juego de check	Juego de check fluxómetro sloan
13	Unidad	Juego de palanca	Juego de palanca Fluxómetro
14	Unidad	Llavín de bola	Llavín de bola con llave y seguro 6 cm color plata igual o superior marca YALE.
15	Unidad	Llavín	Llavín de pestillo igual o superior a la marca Kwikset modelo #660.
16	Unidad	Llavín	Llavín de pin para gaveta igual o superior a marca PAPAIS.
17	Unidad	Llavín	Llavín para puerta de vidrio marca Adams Rite o superior.
18	Unidad	Llavín	Llavines de parche para gaveta igual o superior al YALE 2044.

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE COMPRAS

19	Unidad	Pasacables	Pasacables de 6cm
20	Cubeta	Revestimiento	Pasta Gypsum igualo superior a la marca Joint Point Compound.
21	Bolsa	Empaque	Plycem fondo (fondo de polietileno
22	Unidad	Sellador	Sellador para juntas flexibles tipo Sikaflex
23	Metro	Tapa canto	Tapa canto de Hule con cejilla de 35mm color negro.
24	Unidad	Tornillos	Tornillos autoavellanantes punta de broca # 8 x 1 y ¼" igual o superior al Plycem PH8-125.
25	Metro	Rodapié de Hule	Rodapié de Hule de 4" negro por metro
26	Unidad	Empaque	Empaque de cera para servicio sanitario.
27	Unidad	Boquilla	Boquilla para lavatorio igual o superior a la marca Jameco.
28	Unidad	Tubo de abasto	Tubo de abasto de 7/8" a ½"
29	Unidad	Tubo de abasto	Tubo de abasto de ½" a ½"
30	Unidad	Codo PVC	Codo PVC para presión de 2" liso.
31	Unidad	Tapa tornillo	Tapa tornillo adhesivo
32	Galón	Pegamento	Cola Blanca
33	Unidad	Candado	Candado YALE o superior grande.
34	Unidad	Candado	Candado YALE o superior mediano.
35	Unidad	Candado	Candado YALE o superior pequeño.
36	Unidad	Disco	Disco para cortar metal 9"
37	Unidad	Disco	Disco para cortar metal 14"
38	Unidad	Disco	Disco para cortar metal 4.5"
39	Galón	Pintura anticorrosivo	Pintura anticorrosivo de tipo Fast Dry igual o superior a Protecto.
40	Galón	Diluyente	THINNER FINO
41	Galón	Diluyente	Aguarrás
42	Unidad	Expander	Expander para Gypsum HFP plástico con tornillo
43	Unidad	Puntas Phillips	Puntas para atornillar Phillips #2 de 50,8 mm.
44	Unidad	Brocas	Brocas para cemento ¼" – 4"
45	Unidad	Brocas	Brocas para cemento 3/8" – 4"
46	Unidad	Brocas	Brocas para cemento 7/16" – 4"

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE COMPRAS

47	Unidad	Brocas	Brocas para cemento ½" – 4"
48	Unidad	Brocas	Brocas para cemento 3/16" – 4"
49	Unidad	Brocas	Brocas para metal ¼" – 4"
50	Unidad	Brocas	Brocas para metal 3/8" – 4"
51	Unidad	Brocas	Brocas para metal 3/16" – 4"
52	Unidad	Brocas	Brocas para metal 5/32" – 4"
53	Unidad	Brocas	Brocas para metal 1/8" – 4"
54	Unidad	Silicón	Silicón cartucho transparente para pistola uso general
55	Unidad	Duretán	Duretán cartucho blanco/gris para pistola uso general
56	Unidad	Hojas para segueta	Hojas para segueta Acero-plata igual o superior a marca Atkins
57	Pliego	Lija	lijas 80 igual o similar a la marca 3m para madera
58	Pliego	Lija	lijas 100 igual o similar a la marca 3m para madera
59	Pliego	Lija	lijas 60 igual o similar a la marca 3m para madera
60	Pliego	Lija	lijas 220 igual o similar a la marca 3m para agua
61	Unidad	Adaptador PVC	Adaptador PVC hembra 100mm
62	Unidad	Adaptador PVC	Adaptador PVC hembra 25.4mm
63	Unidad	Adaptador PVC	Adaptador PVC hembra 50mm
64	Unidad	Adaptador PVC	Adaptador PVC hembra 75 mm
65	Unidad	Adaptador PVC	Adaptador PVC macho 100 mm
66	Unidad	Adaptador PVC	Adaptador PVC macho 13 mm
67	Unidad	Adaptador PVC	Adaptador PVC macho 25.4 mm
68	Unidad	Adaptador PVC	Adaptador PVC macho 31 mm
69	Unidad	Adaptador PVC	Adaptador PVC macho 38 mm
70	Unidad	Adaptador PVC	Adaptador PVC macho 50 mm
71	Unidad	Adaptador PVC	Adaptador PVC. hembra 31 mm
72	Unidad	Adaptador PVC	Adaptador PVC. hembra 38 mm
73	Unidad	Adaptador PVC	Adaptador PVC. macho 75 mm
74	Unidad	Adaptador PVC	Adaptador PVC.hembra 13 mm
75	Unidad	Codos PVC	Codos PVC. 100mm 90°(para presión y drenaje)
76	Unidad	Codos PVC	Codos PVC. 13 mm 90° (para presión

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE COMPRAS

			y drenaje)
77	Unidad	Codos PVC	Codos PVC. 13mm 45°(para presión y drenaje)
78	Unidad	Codos PVC	Codos PVC. 25.4 mm 90°(para presión y drenaje)
79	Unidad	Codos PVC	Codos PVC. 25.4mm 45°(para presión y drenaje)
80	Unidad	Codos PVC	Codos PVC. 31 mm 90°(para presión y drenaje)
81	Unidad	Codos PVC	Codos PVC. 31mm 45°(para presión y drenaje)
82	Unidad	Codos PVC	Codos PVC. 38 mm 90°(para presión y drenaje)
83	Unidad	Codos PVC	Codos PVC. 38mm 45°(para presión y drenaje)
84	Unidad	Codos PVC	Codos PVC. 50 mm 90°(para presión y drenaje)
85	Unidad	Codos PVC	Codos PVC. 75 mm 90°(para presión y drenaje)
86	Unidad	Codos PVC	Codos PVC. 75mm 45°(para presión y drenaje)
87	Unidad	Codos PVC	Codos PVC.100mm 45°(para presión y drenaje)
88	Unidad	Codos PVC	Codos PVC.50mm 45°(para presión y drenaje)
89	Unidad	Pegamento PVC	Pegamento PVC en presentaciones de 0,47litros
90	Unidad	Pegamento PVC	Pegamento PVC en presentaciones de0,95 litros
91	Unidad	Reducción PVC	Reducción PVC 100 x 12
92	Unidad	Reducción PVC	Reducción PVC 100 x 25
93	Unidad	Reducción PVC	Reducción PVC 100 x 50
94	Unidad	Reducción PVC	Reducción PVC 100 x 75
95	Unidad	Reducción PVC	Reducción PVC 25 x 12
96	Unidad	Reducción PVC	Reducción PVC 31 x 12
97	Unidad	Reducción PVC	Reducción PVC 31 x 25
98	Unidad	Reducción PVC	Reducción PVC 38 x 12
99	Unidad	Reducción PVC	Reducción PVC 38 x 25
100	Unidad	Reducción PVC	Reducción PVC 38 x 31
101	Unidad	Reducción PVC	Reducción PVC 50 x 12
102	Unidad	Reducción PVC	Reducción PVC 50 x 25
103	Unidad	Reducción PVC	Reducción PVC 50 x 31
104	Unidad	Reducción PVC	Reducción PVC 50 x 38
105	Unidad	Reducción PVC	Reducción PVC 75 x 12

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE COMPRAS

106	Unidad	Reducción PVC	Reducción PVC 75 x 25
107	Unidad	Reducción PVC	Reducción PVC 75 x 38
108	Unidad	Reducción PVC	Reducción PVC 75 x 50
109	Unidad	Tapón PVC	Tapón con rosca de 100mm
110	Unidad	Tapón PVC	Tapón con rosca de 13mm
111	Unidad	Tapón PVC	Tapón con rosca de 25.4mm
112	Unidad	Tapón PVC	Tapón con rosca de 32mm
113	Unidad	Tapón PVC	Tapón con rosca de 38mm
114	Unidad	Tapón PVC	Tapón con rosca de 50mm
115	Unidad	Tapón PVC	Tapón con rosca de 75mm
116	Unidad	Tapón PVC	Tapón liso de 100mm
117	Unidad	Tapón PVC	Tapón liso de 13mm
118	Unidad	Tapón PVC	Tapón liso de 25.4mm
119	Unidad	Tapón PVC	Tapón liso de 32mm
120	Unidad	Tapon PVC.	Tapón liso de 38mm
121	Unidad	Tapón PVC	Tapón liso de 50mm
122	Unidad	Tapón PVC	Tapón liso de 75mm
123	Unidad	Tee PVC	Tee PVC de 100mm
124	Unidad	Tee PVC	Tee PVC de 13mm
125	Unidad	Tee PVC	Tee PVC de 25.4mm
126	Unidad	Tee PVC	Tee PVC de 32mm
127	Unidad	Tee PVC	Tee PVC de 38mm
128	Unidad	Tee PVC	Tee PVC de 50mm
129	Unidad	Tee PVC	Tee PVC de 75 mm
130	Unidad	Tubos PVC	Tubos PVC de 13mm con un SDR de 17
131	Unidad	Tubos PVC	Tubos PVC de 100mm con un SDR de 17 y 40
132	Unidad	Tubos PVC	Tubos PVC de 25.4mm con un SDR de 26
133	Unidad	Tubos PVC	Tubos PVC de 32mm con un SDR de 26
134	Unidad	Tubos PVC	Tubos PVC de 38mm con un SDR de 26
135	Unidad	Tubos PVC	Tubos PVC de 50mm con un SDR de 17 y 40
136	Unidad	Tubos PVC	Tubos PVC de 75mm con un SDR de 17 y 40
137	Unidad	Unión PVC	Unión PVC de 100mm
138	Unidad	Unión PVC	Unión PVC de 13mm
139	Unidad	Unión PVC	Unión PVC de 25.4mm
140	Unidad	Unión PVC	Unión PVC de 32mm
141	Unidad	Unión PVC	Unión PVC de 38mm

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE COMPRAS

142	Unidad	Unión PVC	Unión PVC de 50mm
143	Unidad	Unión PVC	Unión PVC de 75mm
144	Unidad	Unión PVC	Unión PVC de transición de 13mm
145	Unidad	Unión PVC	Unión PVC de transición de 25mm
146	Unidad	Unión PVC	Unión PVC de transición de 32mm
147	Unidad	Unión PVC	Unión PVC de transición de 38mm
148	Unidad	Unión PVC	Unión PVC de transición de 25mm
149	Unidad	Unión PVC	Unión PVC de transición de 50mm
150	Unidad	Unión PVC	Unión PVC de transición de 75mm
151	Unidad	Unión PVC	Unión PVC de transición de 100mm
152	Unidad	Unión PVC	Unión PVC de tope de 13mm
153	Unidad	Unión PVC	Unión PVC de tope de 25mm
154	Unidad	Unión PVC	Unión PVC de tope de 32mm
155	Unidad	Unión PVC	Unión PVC de tope de 38mm
156	Unidad	Unión PVC	Unión PVC de tope de 50mm
157	Unidad	Tornillos	Tornillos punta aguda de 25mm
158	Unidad	Cachera	Cachera doble fregadero price pfister.
159	Unidad	Cachera	Cachera doble lavatorio price pfister.
160	Unidad	Cachera	Cachera sencilla para lavatorio price pfister
161	Unidad	Cinta adhesiva	Cinta adhesiva antideslizante para gradas de 3M
162	Unidad	Fluxómetro	Fluxómetro para orinal (110)
163	Unidad	Fluxómetro	Fluxómetro para servicio (186)
164	Unidad	Llave de chorro	Llave de chorro HG 13mm
165	Unidad	Llave de chorro	Llave de control HG 13mm
166	Unidad	Llave de chorro	Llave paso HG 13mm
167	Unidad	Llavines doble paso	Llavines doble paso marca yale #611 o Superior
168	Unidad	Llavines doble paso	Llavines doble paso marca yale #610 O SIMILAR
169	Unidad	Llavines eléctricos	Llavines eléctricos marca yale #671. O similar con transformador
170	Unidad	Llavines eléctricos	Llavines eléctricos marca yale #670 o similar con transformador
171	Litros	Pasta	Pasta tapa goteras en presentaciones de 0,95 litros
172	Litros	Pegamento	Pegamento resistol 5000 en presentaciones de 0,95 litros
173	Unidad	Remache	Remache pop 3.175mm X 13mm
174	Juego	Set de reparación	Set de reparación para tanque de inodoro (boya, palanca, pera, tornillos, llave de árbol, empaques)
175	Unidad	Sifón	Sifón plast. Piso 38mm

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE COMPRAS

176	Unidad	Sifón	Sifón plástico pared 38mm
177	Unidad	Teflón	Teflón en cinta y liquido
178	Unidad	Tornillo metal	Tornillo metal de 25mm X 8, tipo Phillips cabeza plana
179	Unidad	Tornillo metal	Tornillo metal de 19.05 X 8, tipo Phillips cabeza redonda
180	Unidad	Tornillo metal	Tornillo metal de 25.4mm X 8, tipo Phillips cabeza redonda
181	Unidad	Tornillo metal	Tornillo metal de 38mm X 8, tipo Phillips cabeza redonda
182	Unidad	Tornillo para Gypsum	Tornillo para Gypsum 38 mm número 6
183	Unidad	Tornillo para Gypsum	Tornillo para Gypsum 25.4 mm número 6
184	Unidad	Tornillo para Gypsum	Tornillo punta broca de 38 mm número 6 para Gypsum
185	Unidad	Tornillo para Gypsum	Tornillo punta broca de 25.4 mm número 6 para Gypsum
186	Unidad	Tornillo metal	Tornillos metal 31x14mm Phillips o similar
187	Unidad	Tornillo metal	Tornillos metal 12,7 x8 mm Phillips o similar
188	Unidad	Tornillo metal	Tornillos metal 50x8 mm Phillips o similar
189	Metro	Cinta tapagoteras	Cinta tapagoteras (sista)
190	Unidad	Tornillos para madera	Tornillos para madera lotus o similar de 4.5mm x 40mm
191	Unidad	Tornillos para madera	Tornillos para madera lotus o similar de 4.5 mm x 50mm Todos para conglomerado
192	Unidad	Tubo abasto	Tubo abasto para lavatorio
193	Unidad	Tubo abasto	Tubo abasto para servicio sanitario
194	Unidad	Discos para cortar	Discos para cortar concreto de 114 mm
195	Unidad	Discos para cortar	Discos para cortar concreto de 229 mm
196	Unidad	Discos para cortar	Discos para pulir de 114 mm
197	Unidad	Anclaje	Anclaje de expansión en acero al carbón del tipo Kwik Bolt II, KB II 3/8" – 2 1/4" igual o similar a la marca Hilti
198	Unidad	Anclaje	Anclaje de expansión en acero al carbón del tipo Kwik Bolt II, KB II 3/8" – 3 3/4" igual o similar a la marca Hilti
199	Unidad	Anclaje	Anclaje de expansión en acero al

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE COMPRAS

			carbón del tipo Kwik Bolt II, KB II 3/8" – 3" igual o similar a la marca Hilti
200	Unidad	Anclaje	Anclaje de impacto del tipo HPS-3/16" x 1-1/2" cabeza Phillips igual o similar a la marca Hilti
201	Unidad	Repuestos	Repuestos para fluxometro de orinal
202	Unidad	Repuestos	Repuestos para fluxómetro de servicios
203	Unidad	Llavín	Llavin puerta llave 2 lados marca kwikset o similar #665
204	Unidad	Llave de paso	Llave de paso HG de 25.4mm
205	Unidad	Llave de paso	Llave de paso HG 38mm
206	Unidad	Llave de paso	Llave de paso HG 50mm
207	Unidad	Llave de paso	Llaves de paso HG 75mm
208	Juego	Bisagras de Presión	Bisagras de Presión 35mm semicurva media madera, Marca Hafele o Superior
209	Galón	Impermeabilizante	Impermeabilizante sur fastíl o similar
210	Unidad	Bandejas	Bandejas para rodillo plásticas
211	Unidad	Brochas	Brochas 100 mm marca Atlas o similar
212	Unidad	Brochas	Brochas 25.4 mm marca Atlas o similar
213	Unidad	Brochas	Brochas 50mm marca Atlas o similar
214	Unidad	Brochas	Brochas 75 mm marca Atlas o similar
215	Unidad	Extensiones de aluminio	Extensiones de aluminio telescópicas para pintar de 4.80 mts.
216	Unidad	Extensiones de aluminio	Extensiones de aluminio telescópicas para pintar de 2.40 mts.
217	Unidad	Extensiones de aluminio	Extensiones de aluminio telescópicas para pintar de 3.60 mts.
218	Unidad	Felpas	Felpas de 13mm para agua y aceite
219	Unidad	Felpas	Felpas de 25.4mm para agua y aceite
220	Unidad	Felpas	Felpas de 9.52mm para agua y aceite
221	Galón	Pintura	Minio para estructuras de metal.
222	Galón	Pintura	Pintura amarillo transito excello, sherwin williams o similar
223	Galón	Pintura	Pintura anticorrosiva igual o similar a la sherwin williams
224	Galón	Pintura	Pintura PANTONE 427 sherwin williams o similar agua acrílica CAMBIO DE DESCRIPCION
225	Galón	Pintura	Pintura PANTONE 430 Sherwin Williams o similar hecha a base de agua acrílica

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE COMPRAS

			CAMBIO DE DESCRIPCION
226	Galón	Pintura	Pintura negra aceite Excello Sherwin Williams o similar
227	Galón	Pintura	Pintura PANTONE 1595 ,Sherwin Williams o similar acrílica a base de agua CAMBIO DE DESCRIPCION
228	Galón	Pintura	Pintura scandia blue 1496 Excello, Sherwin Williams o similar agua
229	Galón	Pintura	Pintura blanca Excello, Sherwin Williams o similar aceite
230	Galón	Pintura	Pintura blanca Excello, Sherwin Williams o similar agua
231	Galón	Impermeabilizante	Impermeabilizante tipo elastomerico acabados verticales (ultra flex o similar)
232	Galón	Impermeabilizante	Impermeabilizante tipo elastomerico acabados horizontales (protec o similar)
233	Galón	Primer	Primer unipar gris para madera igual o similar al sur
234	Unidad	Rodillo para pintar	Rodillo para pintar del tipo industrial
235	Cajas	Laminas para cielo suspendido	Laminas de fibra mineral para cielo suspendido de diferentes tipo usg radar 2410, 0.61 X 1.22 m
236	Unidad	Perfil	Perfil tipo angular de aluminio de 3.66mts.
237	Unidad	Perfil	Perfil tipo tee de aluminio para cielo suspendido de 1.22 mts
238	Unidad	Perfil	Perfil tipo tee principal de aluminio para cielo suspendido de 3.66 mts
239	Unidad	Perfil	Perfil tipo angular esmaltado, galvanizado de 3.66mts.
240	Unidad	Perfil	Perfil tipo tee esmaltado, galvanizado para cielo suspendido de 1.22 mts
241	Unidad	Perfil	Perfil tipo tee principal esmaltado, galvanizado para cielo suspendido de 3.66 mts
242	Juegos	Riel porta teclado	Riel porta teclado galvanizado de 16" (35cm)
243	unidad	Broca	Broca sds max ½" -1"x 21-1/2"
244	Unidad	Picaporte	Picaporte para puerta de madera de lujo
245	Unidad	Tirador	Tirador para puerta de madera
246	Unidad	Picaporte	Para puerta de madera el estilo de acuerdo al proyecto

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE COMPRAS

247	Unidad	Flanger	Flanger pvc de 4 a 3"
248	Unidad	Tornillo para flanger	Tornillo para flanger de inodoro
249	Unidad	Brocas paletas	Brocas paletas de ½ -3"
250	Unidad	Tapas para inodoro	Tapa para inodoro de colores redondas de la marca incesa Standard o similar
251	Unidad	Tapas para inodoro	Tapa para inodoro de colores alargadas marca incesa Standard o similar
252	Unidad	Manijas para inodoro	Manijas para inodoro
253	Unidad	Tornillo gypsum	Tornillo gypsum punta fina de ½ " #6
254	Unidad	Tornillo gypsum	Tornillo gypsum punta fina de 1 " #6
255	Unidad	Tornillo gypsum	Tornillo gypsum punta broca de 1 " #6
256	Unidad	Tornillo gypsum	Tornillo gypsum punta broca de ½ " #6
257	Unidad	Candado	Candado YALE o superior grande. anticizalla
258	Unidad	Cachera	Cachera para lavatorio push Docol
259	Unidad	Tapa hueco	Tapa hueco para cachera fregadera cromado 1 3/4

ITEM # 4 MADERAS Y LAMINAS

# Línea	Unidad de Medida	Artículo	Descripción
1	Unidad	Lámina	Fibrolit de 2.44m x 1.22m en 11mm
2	Unidad	Lámina	Lámina de Fibrolit de 3,05m x 1.22m en 8mm
3	Unidad	Lámina	Lámina de Fibrolit de 2,44m x 1.22m en 8mm
4	Unidad	Lámina	Lámina de Fibrolit de 3,05m x 1.22m en 11mm
5	Unidad	Lámina	Plástico laminado color gris 2.44 x 1.22 igual o superior a Formica
6	Unidad	Lámina	Lámina de Trupan MDF 2,44m x 1,22m en 6mm
7	Unidad	Lámina	Lámina de Trupan MDF 2,44m x 1,22m en 12 mm
8	Unidad	Lámina	Lámina dr Trupan Mdf 18mm de 1.22m x 2.44 m.
9	Unidad	Lámina	Lámina de Trupan Mdf 26mm de 1.22m x 2.44 m.
10	Unidad	Lámina	Lámina de Melamina gris de 12 mm de

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE COMPRAS

			1.22m x 2.44 m.
11	Unidad	Lámina	Lámina de Melamina gris oscuro 18mm de 1.22m x 2.44 m.
12	Piezas	Moldura	Moldura de madera 1 ½ decorada de laurel.
13	Unidad	Panel	Panel gris relleno de papel tipo kraft de 1.22m x 2.44 m x 5.5 cm de grosor.
14	Piezas	Madera	Pino radiata de 1 ½ x 4 madera 3.66m de largo.
15	Piezas	Madera	Pino radiata de 1 x 4 madera 3.66m de largo.
16	Piezas	Madera	Pino radiata de 2 x 2 madera 3.66m de largo.
17	Piezas	Madera	Madera Regla 2.5x5cm PINO RADIATA
18	Unidad	Puerta	Puerta gris de melamina de 0.90m x 2.10m con marco interno de madera sólida con papel kraft doble forro.
19	Unidad	Lamina	laminas de melamina color gris 6mm
20	Unidad	Lamina	laminas de melamina colores gris 25mm
21	Unidad	Puerta de pino	Puerta de pino 2 tableros 90x210
22	Unidad	Porta teclado	Porta teclado en tabla de melamina formada en sus lados con PVC de 18mm, con rieles ajustables galvanizado de 30 cm 129 con protectores de PVC en los extremos del riel.

5. Condiciones de Compra:

- a) El Banco como parte de sus normales necesidades de este tipo de materiales para sus proyectos de expansión de mantenimiento o adecuación de su planta e instalaciones, establecerá mensualmente una lista que contendrá el detalle y cantidad de este tipo de materiales que le deberán ser suplidos por los proveedores inscritos en el registro que resulten ganadores de los concursos que se promoverán
- b) El Banco invitará a cuatro proveedores según la rotación establecida, de acuerdo a la numeración asignada a cada suministrador. Con base en lo anterior y a manera de ejemplo para que se entienda bien la mecánica a aplicar, en la primera compra el Banco invitará a los proveedores inscritos cuya numeración va del 1 al 4, en la segunda del 5 al 8 y así sucesivamente. Evidentemente en caso de no disponer de ese número de proveedores para el tipo de suministro requerido, la compra se podrá realizar con la invitación al

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE COMPRAS

número de proveedores inscritos con que se cuente en el registro para el tipo de suministro que se trate. Sin embargo, por recomendación de la Contraloría General de la República en el oficio N° 07932 por medio del que se dio la autorización de aplicar este procedimiento sustituto, se invitará adicionalmente a la oferta que en la última compra haya cotizado el mejor precio en la mayoría de las líneas, sin importar si le correspondía o no participar con base en el rol establecido, lo cual se hace en aras de dar una adecuada protección al interés público y generar dinamismo y sentido de competencia dentro de este procedimiento sustituto, según lo indicó el Órgano Contralor.

- c) Se adjudicará al menor precio ofertado en cada línea. Sin embargo, dado que se trata de un concurso de precios en donde los productos tienen estándares de fabricación que los hacen genéricos, los oferentes podrán mejorar sus propuestas luego del momento de la apertura, mejoras que pueden ser hasta verbales, pero que deberán quedar consignadas en el acta que se levantará al efecto y que para todos los fines, serán la base sobre la cual se acuerde la adjudicación y que por tanto comprometerán formalmente a quien las formule y el detalle de esos ofrecimientos mejorados, deberá quedar en el acta de apertura que al efecto se levante, la cual deberá ser firmada por todos los representantes de los oferentes que estén presentes en el acto de apertura y los representantes del Banco que dirijan y presidan el acto. Los oferentes deben tener clara esta mecánica de mejora al ofrecimiento que se podrá presentar en el marco de estos concursos de precios, por lo que el hecho que por su propia voluntad alguno de los representantes no esté presente en todo el acto de apertura, eso en nada limita el hecho que a los demás oferentes se les permita realizar mejoras a sus propuestas, pues todos los pormenores se dejarán constando en el acta. Además, lo anterior resalta el hecho que para que se puedan realizar este tipo de actuaciones en el marco de los procedimientos sustitutos que se regulan en este instructivo, los oferentes deben enviar a los actos de apertura a personas que cuenten con poder suficiente para realizar este tipo de actos y que eso comprometa formalmente al oferente, por lo que este tipo de requisitos serán verificados por los funcionarios encargados de presidir las actuaciones, para que de antemano se sepa quienes de los presentes están facultados para ejercer el tipo de actos comentados y quienes no. Igualmente este tipo de pormenores deberán quedar consignados en el acta.
- d) Los productos adjudicados deberán entregarse en el sitio que expresamente defina la invitación a concursar, dentro del perímetro del Cantón Central de San José y en plazo expresado en días hábiles que se definirá para cada caso y situación concreta en las bases de la invitación a concursar y que se acreditará en el acta de apertura y adjudicación.
- e) La adjudicación se definirá dentro del mismo acto de apertura de ofertas, y así se hará constar en el cierre del acta de apertura, por lo que dicho documento también servirá para hacer constar el acto de adjudicación y la forma en que queda adjudicada la compra. Solo en casos excepcionales no

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE COMPRAS

se adjudicará en el mismo acto, pero sí dentro de las 24 horas hábiles siguientes al cierre del acto de apertura.

- f) Solo deberá presentarse una oferta por cada línea de producto solicitado en el pedido, no se aceptará más de una oferta, es decir no se aceptará varias opciones para una línea, solamente una sola oferta. La oferta deberá respetar estrictamente las especificaciones de cada producto. En caso de no cumplirse técnicamente no se considerará en la adjudicación.

En la oferta se podrá cotizar parcialmente el requerimiento contenido para cada línea y será potestativo para el Banco, conforme a su mejor conveniencia, distribuir la adjudicación de una línea entre uno o más oferentes.

- g) En el acto de apertura participará un funcionario del Proceso de Infraestructura y Proyectos para la validación técnica de las ofertas.

6. Cláusulas Penales:

- a) En caso de atraso en la entrega de alguna de las líneas o grupo o parte de ellas, el adjudicatario deberá pagar al Banco Popular y de Desarrollo Comunal el 2,5% del monto total adjudicado en la línea o grupo o parte de ellas por cada día natural de atraso, hasta completar un máximo del 25% del total adjudicado en la línea o el grupo de ellas. La suma que corresponda por concepto de aplicación de esta cláusula, será rebajada del pago que se le haga al adjudicatario. Debe tomarse en cuenta que este tipo de requerimientos el Banco los necesita para sus proyectos de expansión y de remodelación de oficinas, por lo que el castigo a la demora en la entrega se encuentra totalmente justificado.
- b) En caso de no entrega de una línea o grupo de ellas, se le suspenderá la realización de pedidos por el plazo de un mes y el Banco podrá de manera directa e inmediata acordar la readjudicación de la parte no suplida a la siguiente mejor oferta si ésta mantiene el precio de su ofrecimiento.
- c) En caso de dos incumplimientos en las condiciones de entrega en el plazo de un semestre sin causa justificada conforme a la legislación aplicable, se le suspenderá la realización de pedidos en forma definitiva y se le excluirá del registro.

7. Forma de Pago:

La forma de pago será en colones, a 5 días hábiles después de recibidos los artículos adjudicados en cada línea o grupo de ellas, la factura con el visto bueno del Proceso de Infraestructura y Proyectos y del encargado del Almacén en donde se recibirán los materiales adjudicados. Para un trámite más expedito, el pago se realizará preferiblemente mediante depósito en cuenta corriente o de ahorros que el adjudicatario mantenga con el Banco Popular por lo que el adjudicatario debe indicar el número de cuenta en la factura de cobro, caso contrario el pago se

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE COMPRAS

realizará mediante la confección de cheque a favor del adjudicatario. En ningún caso se darán anticipos de pagos.

El Banco podrá retener el pago si determinara que se encuentra pendiente sus obligaciones con la CCSS o Ahorro Obligatorio del Banco Popular. Por lo que junto con la factura el adjudicatario deberá de entregar una constancia actualizada emitida por la C.C.S.S., para proceder con el pago.

8. Prórroga al plazo de entrega:

El plazo de entrega máximo para cada línea será definido por la Administración en días hábiles y así será indicado en las invitaciones que se les curse a las empresas que serán invitadas, este plazo podrá ser prorrogado a solicitud de la empresa una vez finalizado el acto de apertura y comunicada la Orden de Pedido al adjudicatario, lo anterior, de conformidad con los mecanismos establecidos para tales efectos en el artículo 198 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por tal motivo la empresa que desee solicitar una prórroga al plazo de entrega deberá de considerar las condiciones establecidas en el artículo de cita, según la normativa vigente.

En caso de solicitar una prórroga para determinado ítem y línea ésta será atendida y remitida al Proceso de Infraestructura y Proyectos, por el Proceso de Contratación Administrativa en un plazo de un día hábil, por su parte el Proceso de Infraestructura y Proyectos tendrá un plazo máximo de dos días hábiles para dar la respuesta a la prórroga solicitada, una vez recibido el oficio de Infraestructura, este Proceso tendrá un plazo de un día hábil para comunicar la resolución de ese Proceso al Proveedor solicitante de la prórroga, consumiéndose así un plazo total de cuatro días en la atención de una solicitud de prórroga.

Se aclara que al momento de la apertura de las ofertas no se podrá cambiar el plazo de entrega máximo establecido en las invitaciones, a excepción de contar con un solo participante para todas las líneas o para una línea en particular para lo cual deberá de respetarse los principios contenidos en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y que el Proceso de Infraestructura y Proyectos como área técnica acredite documentalmente a más tardar el día siguiente hábil después de la apertura la razonabilidad del precio para todas las líneas que hayan sido cotizadas por un solo oferente en donde evidentemente no hubo competencia.

9. Vigencia del Procedimiento:

Este procedimiento tendrá una vigencia de dos años a partir de la autorización de prórroga dada por la Contraloría General de la República en el oficio que se indicaba en el inicio de este instructivo N° 03923 del pasado 3 de mayo del 2010 (DJ-1606-2010) y podrá prorrogarse nuevamente la aplicación de este instructivo con la previa autorización del Órgano Contralor.

Esta nueva autorización empieza a regir a partir del 02 de junio del 2010, según lo estableció la Contraloría General, en el oficio antes citado.

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE COMPRAS

10. Formalización del Contrato:

Cada vez que se le adjudique, el Banco le extenderá una Orden de Pedido que hará las veces de Orden de Compra y que se constituirá en el documento que para todos los fines ordene la correspondiente ejecución contractual. El Banco entregará la Orden de pedido o bien la notificará por fax a más tardar un día hábil posterior a la adjudicación.

11. Inspección y Fiscalización del Contrato:

El Órgano Fiscalizador de las órdenes de pedido tiene como obligación velar porque el contratista se ajuste al estricto cumplimiento de lo pactado. Se entenderá que el Órgano Fiscalizador lo constituye el Proceso de Infraestructura y Proyectos.

12. Mejoras a lo Ofrecido:

El Banco por medio del Proceso de Infraestructura y Proyectos estará facultado para aceptar las mejoras y cambios e innovaciones tecnológicas en los materiales o suministros que le proponga el contratista a su ofrecimiento y que se planteen con posterioridad al ofrecimiento presentado, siempre que no le represente ningún costo adicional al Banco o un aumento en el plazo de entrega y que se reviertan a favor del mejor beneficio para el Banco medido en función de incrementos en la capacidad, calidad o potencialidad de lo contratado.

13. Disposición final

En todo lo que no esté expresamente normado en el presente instructivo, le aplicarán supletoriamente todas las disposiciones contenidas en la Ley de Contratación Administrativa y en su respectivo Reglamento.

Lic. Maykel Vargas García, Jefe
Proceso de Contratación Administrativa

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE COMPRAS

Puede utilizar hojas por separado para la descripción de los productos que vende, indicar si se anexan.					
Indicación del plazo mínimo de garantía de fabricación de los materiales: (marcar con X)					
3 meses	6 meses	9 meses	12 meses		
1.-FUNCIONARIO AUTORIZADO A SUSCRIBIR OFERTAS					
Nombre:				# identidad:	
Transacción permitida					
Dirección de residencia:					
Lugar y Dirección de trabajo:					
Teléfono del trabajo:		Teléfono residencia		E-mail:	
Profesión:				Ocupación:	
Estado civil				Nacionalidad	
2.-FUNCIONARIO AUTORIZADO A SUSCRIBIR OFERTAS					
Nombre:				# identidad:	
Transacción permitida					
Dirección de residencia:					
Lugar y Dirección de trabajo:					
Teléfono del trabajo:		Teléfono residencia		E-mail:	
Profesión:				Ocupación:	
Estado civil				Nacionalidad	
LISTA DE DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR:					
Copia de la Personería Jurídica	Cumple	No cumple			
Copia de la Cédula Jurídica					
Copia de la cédula del Representante Legal					
Copia de la cédula de cada uno de los autorizados					
Original del Poder Especial de los autorizados señalando las facultades					
El oferente debe aportar las siguientes declaraciones juradas (incluyendo a los autorizados):					
De encontrarse al día en el pago de las cuotas obrero patronales. El que resulte adjudicatario, una vez firme el acto, deberá presentar certificación que compruebe lo requerido en este punto, emitida por la Caja Costarricense del Seguro Social.					
De que no debe ningún tipo de impuesto nacional.					
De que al oferente y a su representante en el país, no les afecta el régimen de prohibición establecido en el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Tratándose de personas jurídicas esta declaración deberá cubrir a todos los socios, directivos o personeros.					
De que al oferente y a su representante en el país, no les afecta lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Tratándose de personas jurídicas esta declaración deberá cubrir a todos los socios, directivos o personeros.					
De que sus apoderados y accionistas se encuentran al día con las operaciones crediticias (deudas, fianzas y ahorro obligatorio) que tengan con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.					
Nota: Por este medio señalo expresamente que mi representada se somete a todas las condiciones incluidas en el “Instructivo para la Adquisición de Materiales Genéricos de Construcción”					
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			FECHA		

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE COMPRAS

Espacio para el Proceso de Contratación Administrativa del Banco Popular y de Desarrollo Comunal

El día de hoy _____ he recibido el formulario completo y todos los documentos que deben anexarse de conformidad, por lo que se le asigna a este Proveedor el siguiente # de Rol _____

Nombre del Funcionario _____ Firma _____

**** Una vez completado este formulario y aportados todos los documentos de conformidad, el funcionario que los reciba le asignará el # de rol que le corresponda.**